Les Modèles 2 temps:

DU CYCLOMOTEUR DE "SERVICE"

AU CYCLOMOTEUR DE GRAND LUXE A EMBRAYAGE AUTOMATIQUE

Confort.

Commodité :


Embrayage automatique.

Solidité, stabilité :

Cadre très rigide donnant une excellente tenue de route.

Elégance :


Carénage enveloppant, efficace et élégant. Emaux brillants, durables et inaltérables.



128,600

LA PUISSANCE ET LE CONFORT D'UN VÉLOMOTEUR





rommandes au guidon.

AUTOMOTO

Au comptant ou à crédit

En vente chez:

MODELE A EMBRAYAGE COMMANDE

CMLE

Modèle luxe à moteur Marquet, 48 cm3, à 4 transferts, à embrayage commandé, cadre double berceau, fourche télescopique. Email vert ou

MODELE SANS EMBRAYAGE

CSE

Modèle standard, moteur Vap 49 cm³, modèle 1955 monovitesse sans embrayage. Transmission par chaînes, freins AR à tambour, commande de gaz par poignée tournante, jantes et guidon chromés. Outillage, tuyau d'échappement démontable. Email vert.

MODELES A EMBRAYAGE AUTOMATIQUE :

CE

Modèle luxe, mêmes caractéristiques que le C.S.E., mais avec embrayage automatique et pneus blancs. Email vert ou noir.

CEFT

Même modèle que C.E. mais avec fourche télescopique et gros réservoir avant de 5 litres. Email vert ou

CEGL

Modèle super-luxe, fourche télescopique à l'italienne, semi-chromée, moyeux gros corps dural poli. Gros réservoir avant, 5 litres. Email noir avec décors yerts.

100 cm3 V M L S

Le prototype des 100 cm3 du marché actuel. 2 vitesses, commandes de gaz d'embrayage et de changement de vitesse par poignées tournantes. Compteur kilométrique incorporé dans le phare. Rétroviseur et avertisseur électrique. Réservoir 6 litres. Protection totale du pilote.

Pratique : Cadre ouvert spécial convenant à la clientèle féminine.

Propre : Carénage rationnel très enveloppant, garde-boue à bavolets.

Confortable : Fourche télescopique à très grand débattement, brevetée J.-A. Grégoire, à flexibilité variable, selle large et bien suspendue.

Nerveux et rapide : Environ 65 km. à l'heure et de brillantes reprises.

Poids: 59 kg. seulement.

Agréable à conduire : Moteur superpuissant et souple, une seule manœuvre pour changer de vitesse.

> Le modèle se fait en type Standard 100 V.M.L.

VÉLOMOTEURS ET MOTOS 2 TEMPS

28,260 12 mas de 9460

125 cm3 APGL

Grand luxe - 2 vitesses par sélecteur au pied - Fourche télescopique luxe - Suspension AR, réservoir à l'italienne de 14 l., verrou et frein de direction, moyeux monobloc chromés - Guidon et jantes chromés - Pneus 25 × 3 - Commande par poignées tournantes - Selle à suspension avant - Compteur kilométrique incorporé dans le phare - Rétroviseur et avertisseur.


125 cm3 APS

Modèle plus simple équipé du même moteur 125 cm3 avec réservoir classique de 12 l., moyeux ordinaires.


Nerveux - Puissants - Modernes Confortables - Robustes - Economiques et tenant bien la route.

Les motos 200 AGLO grand luxe.

128 200



LES VÉLOMOTEURS ET MOTOS



Nos machines sont équipées avec chaînes "Yellorex" et "Yellow"

Nous recommandons le graissage exclusif avec les huiles et graisses ENERGOL BP

CYCLES, CYCLOMOTEURS, MOTOCYCLETTES. VÉLOMOTEURS, MACHINES A COUDRE

Demandez à nous-mêmes ou à nos Agents un complément de renseignements et retenez que nous avons des conditions de vente à crédit extrêmement favorables et pratiques.

VÉLOMOTEUR 125 AL4

Les Modèles 2 temps:

DE "SERVICE"

Moteur AMC 4 temps à culbuteurs, 4 vitesses par sélecteur, fourche télescopique luxe, suspension arrière. Moyeux monobloc chromés. Frein et verrou de direction, guidon et jantes chromés, pneus 25 X 3, selle à suspension avant, pare-chocs, comptteur kilométrique incorporé dans le phare. Rétroviseur et avertisseur.

MOTO 250 cm³

Luxe grand tourisme, moteur AMC à arbre à cames en tête, 4 vitesses.

Souples - Robustes - Stables

UTOMOIO

INDUSTRIELLE DU CENTRE

S. A. au capital de 100.000.000 de francs 61, avenue de Rochetaillée - SAINT-ETIENNE (Loire) R. C. Saint-Etienne 34200 - Tél.: E3 78-45 - 78-46 - 78-47

Agent général Région parisienne : PARISLOIRE 62, av. de la Grande-Armée, PARIS