

# 2 PARTICULARITÉS

DE NOS MOTOS LUXE




ROUE A BROCHE ET GARDE-BOUE A CHARNIÈRE



CARTER DE CHAINE ÉTANCHE CHAINES FONCTIONNANT DANS L'HUILE AMORTISSEUR SPÉCIAL SUR PIGNON MOTEUR

## SIDE - CARS

KL4L	350 Soupapes latérales,	LUXE.	Cadre prévu pour	side-car.	4 vitesses.
KLS4L	350 A culbuteurs.	-	_	-	4 vitesses.
KAL5	500 Soupapes latérales.	_	_	_	4 vitesses.
KALS5	500 A culbuteurs.	_		_	4 vitesses.
KL5L	500 Soupapes latérales.	_		_	4 vitesses.
KLS5L	500 A culbuteurs.	-		_	4 vitesses.



#### CHASSIS

Tube étiré en acier. 4 attaches. Longs ressorts souples. Roue à broche maintenue des deux côtés sans porte à faux. Garde-boue enveloppant. Feu de position.

#### CARROSSERIE

Email grenat et noir.

Spécialement étudiée pour le Tourisme. Ligne moderne en acier embouti nervuré. Garniture simili cuir.

Enjoliveur à baguettes aluminium. Dossier et coussins à ressorts

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE COMPRIS

dessin, largement dimensionnée, assure une protection parfaite contre les les qualités d'esthétique et de confort. — La calendre chromée, d'un joli spécialement étudiés pour Dames et Ecclésiastiques, ces modèles réunissent


#### MODÈLES DAME à protection totale

- Présentation : gris et chrome. - Kick-starter. - Pneus de 600 x 60 - Garde-boue très enveloppants. KD3. Luxe, moteur piston plat, -2 échappements. - 3 vitesses.

très enveloppant. - Présentation : gris et chrome. KDZ, Luxe, 2 vitesses. - Pneus de 600 x 60 - Garde-boue avant

tation: gris et chrome.

KD1, Standard, Monovitesse, simple échappement. – Présen-



# PALMARÈS

Coupe MOTO-REVUE 500 cmc. MONNERET à 180 k. 583 à l'heure

Circuit de Hte-NORMANDIE Circuit de Hte-NORMANDIE

Circuit du Ht-RHIN . . . . . . . SCHMITT. 350

Course de côte LAPIZE . . 1 MONNERET ... 1000 cmc

RECORD GÉNÉRAL TOUTES CATÉGORIES MOTOS - VOITURES - MEILLEUR TEMPS DE LA JOURNÉE

CHAMPION de FRANCE de MOTO-BALL 1938

## CONDITIONS générales de VENTE

Nos prix s'entendent pour marchandises prises à nos usines. Ils peuvent être modifiés sans avis préalable, les machines étant toujours facturables

aux prix en vigueur à la date de leur expédition. Nos machines voyagent aux risques et périls du destinataire quand bien même

Nos envois étant soigneusement vérifiés avant le départ, nous déclinons toute responsabilité au sujet des avaries ou manquants survenus en cours de route Les clients doivent donc vérifier la marchandise à sa réception et faire leurs réserves, s'il v a lieu, auprès des Compagnies de transport. Toutes réclamations doivent nous être faites

a plus tard dans les huit jours qui suivent la réception des marchandises. Nos appareils à moteur sont garantis six mois contre tous vices de fabrication ou défaut ma ière sans qu'il puisse jamais être réclamé d'indemnité pour une cause quelconque, pour l'immobilisation de la machine, soit même à raison des accidents de personnes ou de

ses qui pourraient survenir. Cette garantie est strictement limitée au remplacement de la pièce reconnue défecrendue franco à nos usines. Notre responsabilité est entièrement dégagée en cas de cation apportée à nos machines en dehors de nos ateliers et nous nous réservons de

returner cette garantie toutes les fois qu'il aura été fait usage de pièces non d'origine. Nous recommandons aux propriétaires de motocyclettes de notre marque de n'en confier l'entretien et la réparation qu'aux agents de notre MAISON. Nos délais sont donnés à titre indicatif et sans engagement.

Nous pouvons apporter à nos modèles toutes modifications utiles. Les agents sont responsables vis-à-vis de leurs acheteurs, de tous engagements pris par eux en dehors des

En cas de contestation, de convention expresse, les Tribunaux de Mâcon sont seuls compétents, même en cas de pluralité de défendeurs, de demande incidente ou d'appel en garantie. Nos envois contre remboursement ainsi que la création et l'acceptation de valeurs n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

R. C. 744 Mâcon.

Compte chèques postaux : LYON 224-71


LYON - IMP COMMERCIALE DU NOUVELLISTE - 1-39-8559

Tous nos modèles peuvent être Coffe vendus avec 12 mois de crédit

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE COMPRIS

portée. - Présentation : émail couleur et chromé. de direction robuste. - Tambours de freins grand diamètre et de grande flasques très enveloppants. - Porte-bagages moto force 80 kgs. - Frein échappement. - Réservoir grande capacité 11 litres. - Garde-boue à Chaine arrière moto. - Boite 3 vitesses. - Kick-starter. - 2 tuyaux Moteur Villiers breveté, piston plat. - Selle cuir, fixation 3 points. -Pneus 600 x 65. - Gros phare code. - Pédales - Repose-pieds -Cadre surbaissé. - Guidon AMAC, poignée tournante hexagonale. -

#### K23GF NOUVEAU VÉLOMOTEUR





# MOTOS KCEHLER-ESCOFFIER

Succursale à Paris 49, RUE DESRENAUDES PARIS 17°

MACON 177, RUE RAMBUTEAU Teleph: 6-38


#### ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE COMPRIS

che réglables. - Selle fixée en 3 points. Présentation Luxe, 2 couleurs. - Gros phare. - Amortisseurs de four-KS3L. Même description avec BOITE 3 VITESSES. - Kick-starter et

KSZ. Même description avec BOITE 2 VITESSES.

jantes chromées. - Grosse selle, porte-bagages très robuste. sacoche, pompe. - Présentation couleur bleue, réservoir demi-chromé, tuyaux échappement avec silencieux très efficaces. - Pneus confort, - Débrayage très doux sur roulements à galets, butée à billes. - Longs de grand diamètre. - Réservoir en crosse d'une contenance de 7 litres. Cadre à raccords brasés. - Fourche haubanée. - Freins avant et arrière KS1. Moteur Villiers 100 cmc., double échappement, piston plat. -

KSI




SHOHOJENSHS

# HOTOS KOEHLER'ESCOFFI


350


TOURISTE

KPL4










# SES MODÈLES LUXE à



#### Modèle KLS5L-S.A

#### Suspension arrière brevetée type Champion de France, avec pont supérieur lui assurant une tenue de route incomparable démontrée par ses nombreuses victoires.

KL4L-S.A. moteur 350 cmc. à soupapes latérales	alésag	e 75, c	ourse	₹ 78
KLS4L - S.A. moteur 350 cmc. à culbuteurs enfermés, ressorts à pincettes.	_	75,	_	78
KL5 L-S.A. moteur 500 cmc. à soupapes latérales, réservoir 16 litres	_	75,	_	110
KLS5L - S.A. moteur 500 cmc. à culbuteurs enfermés, ressorts à pincettes, réservoir 16 litres			17	

CADRE modèle renforcé avec raccords brasés prévus pour le side-car. FOURCHE avec amortisseurs réglables à la main.


GUIDON AMAC, poignée tournante. Frein de direction réglable par gros bouton moleté. Réservoir en crosse. Garde-boue AV à bavette, AR à flasques et charnière. — Deux sacoches profilées. — Plaque lumineuse AR aluminium coulé très moderne. - Amortisseurs de fourche élastique réglables à la main en marche.

CARTER DE CHAINE étanche en aluminium coulé, chaînes de dynamo et primaire fonctionnant dans l'huile. EMBRAYAGE SPÉCIAL.

AMORTISSEUR SPÉCIAL SUR LE PIGNON MOTEUR.

ROUE A BROCHE permettant le démontage facile de la roue AR. PRÉSENTATION très soignée : émail noir, réservoir 1/2 chromé, Roues chromées.

# SES MODÈLES DE LUXE




#### Modèle KLS4L

K L 4 L moteur 350 cmc. à soupapes latérales	alésage	e 75,	course 78	1
KLS4L moteur 350 cmc. à culbuteurs enfermés, ressorts à pincettes	_	75,	_ 78	
K L 5 L moteur 500 cmc. à soupapes latérales, réservoir 16 litres	-	75,	— 110	
KLS5L moteur 500 cmc. à culbuteurs enfermés, ressorts à pincettes, rés. 161.	_	75,	- 110	

Ces modèles ont les mêmes particularités que les modèles ci-dessus à l'exception de la suspension arrière

COFF vendus avec 12 mois de crédit Tous nos modèles peuvent être




350 **GRAND SPORT** KPLS4


en crosse avec genouillères. — Graissage par circu-lation d'huile, carter sec. — Sacoche garnie avec outillage. - Miroir rétroviseur. - Boîte 3 vitesses, - Consommation 21.3/4.

Moteur à culbuteurs, alésage 75, course 78. - Réservoir

KPLS4 à 4 vitesses, sélecteur au pied.



Moteur soupapes latérales, alésage 75, course 110. — Réservoir en crosse avec genouillères. - Graissage par circulation, carter sec. — Sacoche garnie avec outillage. — Boîte 4 vitesses à sélecteur au pied. --Miroir rétroviseur. — Consommation 3 1. 3/4.



Moteur à culbuteurs, alésage 75, course 110. - Réservoir en crosse avec genouillères. - Graissage par circulation, carter sec. - Sacoche garnie avec outillage. — Boîte 4 vitesses à sélecteur au pied. — Miroir rétroviseur. — Consommation 3 I. 3/4.